

# Sivoia QED® 230 V Overzicht

Zonwering- en lichtregeling oplossingen



# LUTRON® | KWALITEIT EN INNOVATIE



Unilever Building, Londen



Privé-woning, Frankrijk



Bank of China, Beijing

Lutron is een wereldleider op het gebied van innovatieve zonwering en lichtregeling.

De uitvinding van de eerste halfgeleiderdimmer in 1961 en de uitvinding van de eerste uiterst geruisloze precisiebediening van rolgordijnen in 2000 staan op naam van Lutron. Door deze innovatieve en grensverleggende benadering van design is Lutron wereldwijd de eerste keuze voor zonwering en lichtregeling in woningen en gebouwen.

De zonwering- en lichtregelsystemen van Lutron zijn overal ter wereld te vinden, van de spectaculaire St. Paul's Cathedral in Engeland tot het verbluffende hoofdkantoor van de Bank of China in Beijing.

Lutron bezit meer dan 250 octrooien en vervaardigt meer dan 15.000 producten. Lutron overtreft reeds meer dan 40 jaar de hoogste kwaliteits- en servicenormen. Onze producten worden voor het verlaten van de fabriek op kwaliteit getest om het hoogste betrouwbaarheidsniveau te kunnen waarborgen.

Ons bedrijf staat sterk in de schoenen omdat wij waarde bieden aan klanten. Lutron is een bloeiend bedrijf omdat het een regionale, gespecialiseerde service biedt op wereldwijd niveau en oplossingen ontwerpt om aan de unieke behoeften van alle klanten te voldoen.

Met een volledige gamma van zonwering- en lichtregeling oplossingen opent Lutron een nieuwe wereld van mogelijkheden door het naadloos integreren van kunst- en daglichtregeling met een focus op innovatie, geavanceerde technologie en klantenservice. Lutron combineert technologie met design en milieugevoeligheid om de ideale totaaloplossing voor zon en lichtregeling te bieden.

# SIVOIA QED® | ZONWERING- EN LICHTREGELING OPLOSSINGEN



## INHOUDSOPGAVE

- 02** | Sivoia QED | geluidsarme elektronische aansturing
- 03** | Productfamilies
- 04** | Overzicht van rolgordijnen
- 06** | Overzicht van rolgordijnen
- 08** | De Gallery Collection van Lutron®
- 09** | Sivoia QED zonwering voor dakramen
- 10** | Gordijnrailsystemen
- 12** | Systemoverzicht
- 14** | seeTouch®-bedieningspanelen
- 15** | Kleuropties bedieningspanelen
- 16** | Lichtregeling | particuliere markt
- 18** | Lichtregeling | projectmarkt
- 20** | Lutron: een klasse apart

# SIVOIA QED® | GELUIDSARME ELEKTRONISCHE AANSTURING



## SIVOIA QED-ELEKTRONISCH BESTURINGSSYSTEEM

De Sivoia QED (geluidsarme, elektronische aansturing) biedt een geluidsarme, nauwkeurige bediening van rolgordijnen, gordijnrails en rolgordijnen voor dakramen. Dit intelligente, laagspanningssysteem biedt een soepele, uniforme bediening, een gelijkmatige uitlijning van meerdere rolgordijnen en een uitstekende werking.

Het Elegant Lutron® wandregelsysteem zorgt voor een eenvoudige en handige bediening van raambekledingen en Sivoia QED-systemen kunnen naadloos worden gecombineerd met andere lichtregelsystemen van Lutron voor een volledige lichtregeling in ruimten.




De intelligente processor maakt 2-wegcommunicatie mogelijk voor flexibiliteit, programmering, en integratie met de lichtregelsystemen van Lutron.

Het precisiedesign van de motor en de overbrenging zorgt voor een geluidsarme werking en een soepele, gelijkmatige bediening.



## ROLGORDIJNEN

Het rolgordijnsysteem kan naadloos worden geïntegreerd met Lutron® lichtregelsystemen voor een volledige zonwering en lichtregeling in alle ruimten. Het rolgordijnsysteem kan ook worden gebruikt met andere systemen zoals beveiligings- of klimaatregelsystemen, om de efficiency en de veelzijdigheid van ruimten of gebouwen ten volste te benutten.




### De Sivoia QED rolgordijnen bieden:

- geruisloze werking
- uniforme, nauwkeurige bediening van meerdere rolgordijnen
- minimale, symmetrische lichtspelen
- handige 1-toets bediening op elegante bedieningspanelen of intuïtieve afstandsbedieningen

## ROLGORDIJNEN VOOR DAKRAMEN

Het nieuwe rolgordijn voor dakramen combineert de Sivoia QED-technologie met een nieuw spansysteem waarvoor een octrooi is aangevraagd. De stof blijft strak gespannen en evenwijdig met het dakraam ongeacht de hellingsgraad. Betrouwbare regeling van daglicht door dakramen om de visuele omgeving te benadrukken en energie te besparen door het reduceren van de warmtewinst.




- Door de inbouw-, binnen- en buitenmontage opties is het systeem geschikt voor alle toepassingen.
- De lichtwerende fascia elimineert spleten rondom de stof wanneer het rolgordijn gesloten is.
- Kan voorgebouwd worden geleverd voor optimaal installatiegemak.

## GORDIJNRAILSYSTEMEN

Naast rolgordijnen omvat het Sivoia QED-gamma ook gordijnrailsystemen voor plooi- en rimpelband paneelgordijnen.

### Het Sivoia QED-gordijnrailsysteem biedt:

- geluidsarme, nauwkeurige bediening
- sluiting pakket links, rechts en midden
- enkele en dubbele gordijnrails verkrijgbaar
- rechte en gebogen gordijnrails op maat





## ROLGORDIJD 225™

## ROLGORDIJD 100™ EN ROLGORDIJD 200CW

## ROLGORDIJD 64™

## ROLGORDIJD 20™

Werkelijke  
afmetingen  
buisdiameters




### ROLGORDIJD 20

Door het slanke profiel en de smalle breedte ideaal voor ondiepe raamkozijnen in woningen

Afmetingen van rolbuis: 32 mm diameter  
Afmetingen van onderlat: 89 mm b x 89 mm h  
Standaard maximale afmetingen: 1,86 vierkante meter

Minimale penmaat: 470 mm  
Maximale penmaat\*: 1981 mm




### ROLGORDIJD 64

Ideaal voor kleine tot middelgrote ramen

Afmetingen van rolbuis: 41 mm diameter  
Afmetingen van onderlat: 89 mm b x 89 mm h  
Standaard maximale afmetingen: 5,95 vierkante meter

Minimale penmaat: 470 mm  
Maximale penmaat\*: 2438 mm

\* Grotere rolgordijnen zijn verkrijgbaar afhankelijk van de gekozen stof. Neem contact op met klantenservice of gebruik de SCT voor de ware rolgordijnafmetingen afhankelijk van het type stof.



### **ROLGORDIJD 100™**

Ontworpen voor ramen met een breedte van ongeveer 3048 mm


Afmetingen van rolbuis: 65 mm diameter  
Afmetingen van onderlat: 121 mm b x 127 mm h  
Standaard maximale afmetingen: 9,29 vierkante meter

Minimale penmaat: 610 mm  
Maximale penmaat\*: 3048 mm

### **ROLGORDIJD 200CW**

ijkmatige opening en sluiting van grote rolgordijnen en een koppelcapaciteit voor max. 6 stofpanelen

Afmetingen van rolbuis: 65 mm diameter  
Afmetingen van onderlat: 121 mm b x 127 mm h  
Standaard maximale afmetingen\*: 18,6 vierkante meter (tot 6 rolgordijnen van 18,6 vierkante meter)  
Minimale penmaat: 635 mm



### **ROLGORDIJD 225™**

Biedt een steun voor zwaar gebruik met een hoog koppel voor veel grotere toepassingen zoals atria en ramen op meerdere verdiepingen.

Afmetingen van rolbuis: 95 mm diameter  
Afmetingen van onderlat: 178 mm b x 178 mm h  
Standaard maximale afmetingen\*: 20,9 vierkante meter

Minimale penmaat: 806 mm  
Maximale penmaat\*: 4572 mm

\* Grotere rolgordijnen zijn verkrijgbaar afhankelijk van de gekozen stof. Neem contact op met klantenservice of gebruik de SCT voor de ware rolgordijnafmetingen afhankelijk van het type stof.

# STOFSPECIFICATIES | STOF CATEGORIEËN



De juiste stof kiezen. Lutron® stoffen zijn in drie categorieën onderverdeeld: SheerShade®, semi-transparant en verduisterend. Ze bieden verschillende niveaus van lichtregeling en functionaliteit.

## **SHEERSHADE**

Deze stof wordt gekenmerkt door open wevingen zodat het zonlicht wordt gefilterd met behoud van het doorzicht. SheerShade-stoffen worden gemeten door de “transparantiefactor,” die de verhouding van de open ruimte tot weefselgaren in een weving beschrijft.

SheerShade Designer™-stoffen bieden meer decoratieve weving opties, zoals jacquardweefsels die op natuurlijk geweven stoffen lijken.

## **SEMI-TRANSPARANT**

Deze stoffen staan een geringe lichtinval toe, maar zijn geen open wevingen en daarom is het zicht beperkt tot schimmen en schaduwen.

## **VERDUISTEREND**

Deze stoffen laten geen licht door. Verduisterende stoffen worden vaak gecombineerd met speciale zijgeleidingskabels, bovenbakken en andere systeemcomponenten voor een lichtdichte ruimte.



# STOFSPECIFICATIES | TOEPASSING AANGEVEN



Optimaal zicht

Lichtschittering en warmtewinst reduceren

Verduisterend

Kies de juiste stof voor elke toepassing.  
Overweeg de volgende behoeften in ruimten.

## OPTIMAAL ZICHT

De Lutron® SheerShades® reduceren lichtschittering en direct zonlicht zonder afbreuk te doen aan het doorzicht. Ze zijn verkrijgbaar in een reeks transparantiefactoren om verschillende sterkten van direct licht door te laten.

## LICHTSCHITTERING EN WARMTEWINST REDUCEREN

Veel stoffen van Lutron zijn ontworpen om zo veel mogelijk zonnestrallen van het raam te weerkaatsen en de opbouw van warmte in het gebouw tot een minimum te beperken.

Bovendien kan de juiste stof lichtschittering reduceren en het contrast op beeldschermen en TV-schermen verbeteren.

## VERDUISTEREND

Indien gewenst zijn 100% ondoorschijnende stoffen verkrijgbaar voor toepassingen zoals thuisbioscopen, slaapkamers of vergaderzalen. Sivoia QED®-systemen kunnen ook met zijgeleidingskabels worden geleverd voor een volledige verduistering.



## STIJL ONTMOET TECHNOLOGIE

Lutron presenteert met trots een nieuwe reeks designerstoffen die stijl met een nauwkeurige daglichtregeling combineren. De Galery Collection biedt een verscheidenheid aan kleur, textuur en motieven om elk decor sterker te doen uitkomen.

De collectie bestaat uit drie productfamilies - decoratieve transparante stoffen, textuurstoffen en semitransparante stoffen. Profiteer van het gemak en de precisie van Lutron-rolgordijnen met de schoonheid van The Gallery Collection. De stoffen zijn duurzaam om uw gezondheid en het milieu te beschermen.

Reflecteer uw levensstijl, regel daglicht en geniet van stijl en comfort.



Decoratieve transparante stoffen



Textuurstoffen



Semi-transparante stoffen



Het nieuwe rolgordijn voor dakramen van Lutron® combineert de innovatieve Sivoia QED-technologie met een nieuw spansysteem waarvoor een octrooi is aangevraagd. De stof blijft strak gespannen en evenwijdig met het dakraam ongeacht de hellingsgraad. Betrouwbare regeling van daglicht door dakramen om de visuele omgeving te benadrukken en energie te besparen door het reduceren van de warmtewinst door zoninstraling.

## ESTHETISCHE VORMGEVING

- De lichtwerende fascia elimineert lichtspelen rondom de stof wanneer het rolgordijn gesloten is.
- De verborgen kabelgeleidingen zorgen voor een optimaal zicht wanneer het rolgordijn is geopend.
- Grote verscheidenheid aan hoogwaardige stoffen om het decor te accentueren.

## DESIGN

- Het unieke drukabsorberende frame elimineert de druk op de omgevende plafondstructuur.
- Betrouwbare werking bij extreme temperaturen door lasvrij en naadloos design.

Zie onderdeelnr. 367-1530/NL voor meer informatie over Sivoia QED-zonwering voor dakramen.

## REGELING

- De soepele, geluidsarme, nauwkeurige bediening van de rolgordijnen voor dakramen scheidt elegante overgangen.
- 1-toets bediening van moeilijk te bereiken rolgordijnen van dakramen via het bedieningspaneel of de infrarode afstandsbediening.
- Naadloze integratie met andere Lutron Sivoia QED producten en lichtregelsystemen.

## INSTALLATIE

- Door de inbouw-, binnen- en buitenmontage opties is het systeem geschikt voor alle toepassingen.
- Kan voorgebouwd worden geleverd voor optimaal installatiegemak.

# SIVOIA QED® | -GORDIJNRAILSISTEEM




Het Sivoia QED-gordijnrailsysteem wordt gekenmerkt door een slank profiel, een geruisloze werking en het vermogen om zware gordijnen te bedienen (tot 47,6 kg met de D105 en 65,7 kg met de D145). Het compacte besturingssysteem is verborgen achter de gordijnen en niet zichtbaar in de installatie.

## KENMERKEN

- 1-toets bediening van individuele of meerdere gordijnen voor volledig geopende, volledig gesloten en vooringestelde standen.
- De gepatenteerde technologie zorgt voor een geruisloze werking.
- Integreert naadloos met Sivoia QED-rolgordijnen.

## OPTIES

- Nieuw handbedieningssysteem.
- Rail verbindingsstuk.
- Gebogen rails (maximaal 90° bochten)
- Linker sluiting, rechter sluiting, middensluiting, dubbele en tandemsystemen verkrijgbaar
- Plooi- of rimpelband stijl
- Witte, bronzen en geanodiseerde aluminium rails met einddoppen in bijpassende kleuren.



Afmetingen van besturingssysteem van gordijnrail



Sivoia QED-gordijn besturingssysteem



afstandsbediening



rail verbindingstuk

## NIEUWE PRODUCTEN EN KENMERKEN

Het gamma gordijnrailsystemen van Lutron® werd sterk uitgebreid om een volledig aanbod voor uw gordijnbehoeften te verschaffen. De nieuwe gordijnrail besturingssystemen en systeemkenmerken zorgen voor langere rails, gebogen rails met enkele of meerdere bochten en zelfs een handbedieningssysteem.

## NIEUWE PRODUCTEN

### SIVOIA QED® D145 GORDIJNRAIL BESTURINGSSYSTEEM

- Draagt zwaardere gordijnen (65,7 kg vermogen)
- Openen en sluiten van gordijnen op gebogen rails met één of twee bochten

## AFSTANDSBEDIENINGEN

- Open en sluit gordijnen gemakkelijk overal in de ruimte met nieuwe infraroodzenders.

## NIEUWE KENMERKEN

### RAIL VERBINDINGSSTUK OPTIE

- Maakt gordijnrails van Lutron tot 9144 mm in lengte mogelijk door gebruik van het nieuwe rail verbindingstuk (18288 mm in gekoppelde en tandem toepassingen)
- Ontvang gordijnrails in kleinere verpakkingen om ze gemakkelijk naar en op de installatieplaats te vervoeren.
- Verkrijgbaar voor bestaande systemen.

### HANDBEDIENINGSSYSTEEM OPTIE

- Open gordijnen met de hand zonder het gebruik van stroom met het nieuwe handbedieningssysteem.

### EINDDOPPEN IN BIJPASSENDE KLEUREN.

- De nieuwe einddoppen van de gordijnrails zijn verkrijgbaar in de standaardkleuren van de gordijnrails (brons, wit, of geanodiseerd aluminium).
- Verkrijgbaar voor bestaande systemen.

# SIVOIA QED® | -SYSTEMOVERZICHT



## SIVOIA QED-SYSTEEMINDELING

### Standaard componenten voor Sivoia QEDzonweringsysteem (niet op schaal afgebeeld)

Rol gordijnen met elektronische besturingssystemen



Gordijnrail met elektronisch besturingssysteem



Infrarood



Sivoia QEDbedieningspaneel

Communicatiebedrading

Laagspanningscommunicatie en stroombedrading



### Sivoia QED-voedings-/communicatiepaneel (optioneel)

- Voor centrale bedrading van meerdere elektronische besturingssystemen.
- Elk paneel verschaft stroom voor maximaal 10 Sivoia QEDbesturingssystemen.
- Sivoia QED-besturingssystemen kunnen ook door afzonderlijke transformatoren worden gevoed.




### SIVOIA QED-VOEDINGSPANEEL SVQ-10-PNL-230

- Verschafft stroom en communicatiebedrading voor maximaal 10 Sivoia QED-besturingssystemen.
- Gebruikt een op maat gemaakte 7-aderige communicatie-/voedingskabel (SVQ-CBL-250) of vermeld afzonderlijke voedings- en communicatiebedrading.
- SVQ-10-PNL-230 verkrijgbaar voor 230V toepassingen

Zie de Sivoia QED technische handleiding op [www.lutron.com/shadingsolutions](http://www.lutron.com/shadingsolutions) voor meer informatie.

### AFMETINGEN

- A** 241 mm
- B** 262 mm
- C** 445 mm
- D** 99 mm



# LUTRON® | SEETOUCH®-BEDIENINGSPANELEN



## DE ELEGANTE SEETOUCHBEDIENINGSPANELEN ZIJN EEN AANWINST VOOR ELK DECOR.

Kies uit twee soorten bedieningspanelen en 12 kleuren en uitvoeringen, inclusief metaalsoorten.

Sivoia QED®-bedieningspanelen bieden ergonomische, achtergrondverlichte toetsen voor goed zicht in donkere ruimten. De look, feel, en uitvoering van het bedieningspaneel past bij de stijl van Lutron HomeWorks®-regelsystemen, GRAFIK Eye®-systemen en Rania®-dimmers en accessoires en zorgt voor een consistente esthetische vormgeving van de hele ruimte.



seeTouch-bedieningspaneel en  
afstandsbediening (geen ware grootte)



# SEETOUCH®-BEDIENINGSPANELEN | KLEUROPTIES



## KLEUREN EN UITVOERINGEN:



Arctic White  
(AW)



Argentum  
(AR)



Mica  
(MC)



Zijdeglans  
nikkel (SN)



Helder  
nikkel (BN)



Zijdeglans  
messing (SB)



Helder  
messing (BB)



Zijdeglans  
chroom (SC)



Helder  
chroom (BC)



Antiek  
brons (QZ)




Antiek  
messing (QB)



Verguld  
(AU)

De kleurenmonsters zijn uitsluitend ter informatie weergegeven. Zie de productmonsters voor de juiste uitvoeringen en informeer bij uw Lutron-verkoopvertegenwoordiger welke kleuren beschikbaar zijn.



Architectonische stijl  
bedieningspaneel  
(afgebeeld in  
ware grootte)

## GEMAK EN ELEGANTIE

Naadloze integratie van rolgordijnen en gordijnen met de Lutron®-lichtregelsystemen in het hele huis. Stem het kunst- en daglicht af op het juiste niveau om te ontspannen, films te kijken of boeken te lezen. Regel alle verlichting met gebruik van de Touch®-bedieningspanelen die in een grote verscheidenheid aan kleuren en uitvoeringen verkrijgbaar zijn.

### 1 KAMER

De vooringestelde lichtregelsystemen van Lutron bieden een scène geschakelde regeling van het licht in alle woonruimten. De verlichting en de rolgordijnen kunnen met 1 toets worden geregeld en voor subtiele en indrukwekkende overgangen zorgen.

- Thuisbioscoop
- Slaapkamer
- Woonkamer
- Keuken

### HELE HUIS

Gebruik de 1-toets bediening voor het hele huis met de Lutron HomeWorks®-en RadioRA®-lichtregelsystemen. Integreer met audiovisuele systemen, beveiligingssystemen en andere domoticasystemen. Vereenvoudig dagelijkse routines, voeg comfort en gemak toe, en verhoog de veiligheid met slechts 1 druk op de knop.





Architectonische stijl  
bedieningspaneel  
(weergegeven op  
ware grootte)

## FLEXIBELE INTEGRATIE

Maak een ruimte zo productief mogelijk door de 1-toets regeling van zowel kunstlicht als daglicht. Zorg voor soepel verlopende presentaties met intuïtieve bedieningspanelen. Maximaliseer de efficiency van verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen in het hele gebouw door de volautomatische regeling van rolgordijnen en verlichting.

### 1 RUIMTE

Installeer geïntegreerde lichtregel- en zonweringsystemen, en projectieschermen in audiovisuele ruimten en klaslokalen. De voorgestelde lichtregelsystemen van Lutron® zoals GRAFIK Eye® zijn gebruiksvriendelijk en kunnen gemakkelijk in bestaande installaties in alle ruimten worden geïnstalleerd.

- Vergaderzaal
- Audiovisuele ruimte
- Klaslokaal

### HELE GEBOUW

Regel de verlichting en zonwering in het hele gebouw met de lichtregelsystemen voor gebouwen van Lutron zoals GRAFIK®-systemen. De verlichting van restaurants, receptieruimten, en bedrijfsruimten kan gemakkelijk worden aangestuurd en geregeld.

- Reduceer lichtschittering en oogvermoeidheid
- Maximaliseer de efficiency van verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen
- Verhoog de productiviteit



# SIVOIA QED® | LUTRON® EEN KLASSE APART



## ESTHETISCHE VORMGEVING

### MINIMALE, SYMMETRISCHE LICHTSPLETEN

De Sivoia QED-rolgordijnsystemen bieden lichtspelen van 19 mm aan elke kant.

### ELEGANTE REGELOPTIES

De regelsystemen van Lutron® zijn ontworpen om zich aan te passen aan de hoogwaardige look en feel van de hoogwaardige werk- en woonruimten en zijn verkrijgbaar in een breed assortiment kleuren en uitvoeringen, inclusief metaalsoorten.

### BREED ASSORTIMENT STOFFEN

De zonweringsystemen van Lutron zijn verkrijgbaar in transparante, semi-transparante en verduisterende stoffen voor alle functies of esthetische behoeften, met inbegrip van vele PVC-vrije stoffen.

## FLEXIBILITEIT EN PRESTATIE

### DE LIMIETEN EN VOORINSTELLINGEN GAAN NOOIT VERLOREN

De limieten en vooringestelde standen van de rolgordijnen worden elektronisch ingesteld en vergrendeld en bieden een stroomuitvalgeheugen voor max. 10 jaar. Tijdens deze periode zullen de limieten en voorinstellingen nooit veranderen door gebruik, elektrostatische ontlading of stroomstoring.

### SYSTEEMGARANTIE EN ONDERSTEUNING

Op Sivoia QED-systemen wordt een 8-jaar garantie verstrekt en een optionele verlengingsgarantie. Lutron beschikt over buitendienst monteurs in de hele wereld en is de enige fabrikant van lichtregelen rolgordijnsystemen met een 24-uur, 7 dagen per week technisch ondersteuningscentrum.



## REGELING

### **GERUISLOZE ELEKTRONISCHE AANSTURING**

Het Sivoia QED®-systeem is een laagspanningssysteem en werkt op een vrijwel geruisloos niveau (minder dan 44 dBA op 1 m). De rolgordijnen gaan soepel open en dicht en stoppen op vooringestelde standen zonder hoorbare klikgeluiden.

### **INTELLIGENTE UITLIJNING VAN ONDERLAT™**

Alle rolgordijnen van het Sivoia QED-systeem zullen samen openen en sluiten en stoppen op programmeerbare vooringestelde standen tot binnen 3 mm. Door het gebruik van de intelligente uitlijning van de onderlat zullen de rolgordijnsystemen 20™, 64™, 100™, en 225™ tegelijk openen en sluiten ondanks het gebruik van verschillende rolbuizen.

### **INGEBOUWD INFRAROODVERMOGEN**

Alle Sivoia QED-systemen worden geleverd met klaar voor ontvangst zijnde infrarode regesignalen via optionele infraroodontvangers op de aansturings- of bedieningspanelen.

### **VOLLEDIGE LICHTREGELING**

De lichtregelsystemen van Lutron kunnen samen met Sivoia QED-rolgordijnen worden gebruikt en bieden een intuïtieve regeling van zowel kunst- als daglicht.

## INSTALLATIE

### **EENVOUDIGE HERCONFIGURATIE**

Het Sivoia QED-systeem kan eenvoudig opnieuw worden geconfigureerd, de limieten kunnen worden veranderd en de voorinstellingen kunnen opnieuw worden geprogrammeerd zonder herbedrading met behulp van de afstandsbediening, het bedieningspaneel of het elektronische besturingssysteem.

### **VEREENVOUDIGDE BEDRADING**

De Sivoia QED-zonweringsystemen vereisen geen groepregelaars, relais, of fasespanning bedrading tussen de elektronische besturingssystemen. De bedrading kan worden vereenvoudigd door gebruik van een optioneel Sivoia QED-voedingspaneel waarmee alle systeembedrading naar één handige plaats kan worden geleid.

Lutron® is reeds meer dan 45 jaar wereldleider op het gebied van lichtregelsystemen. Met de zonweringoplossingen opent Lutron een nieuwe wereld van mogelijkheden door het naadloos integreren van kunst- en daglichtregeling met een focus op innovatie, geavanceerde technologie en klantenservice. Lutron combineert technologie met design en milieugevoeligheid om de ideale totaaloplossing voor zon en lichtregeling te bieden.

#### **WERELDWIJDE HOOFDKANTOREN**

Lutron Electronics Co., Inc.  
7200 Suter Road  
Coopersburg, PA 18036-1299  
VS

Gratis: 1 888 LUTRON1  
TEL: +1 610 282 3800  
FAX: +1 610 282 1243  
intsales@lutron.com

#### **EUROPEES HOOFDKANTOOR**

Lutron EA Ltd.  
6 Sovereign Close  
Londen, E1W 3JF  
VK

GRATIS TELEFOONNUMMER:  
0800 282 107  
TEL: +44 (0)20 7702 0657  
FAX: +44 (0)20 7480 6899  
lutronlondon@lutron.com

#### **HOOFDKANTOOR VOOR AZIË**

Lutron GL Ltd.  
#07-03 Tower Fifteen  
15 Hoe Chiang Road  
Singapore 089316  
TEL: +65 6220 4666  
FAX: +65 6220 4333  
lutronsea@lutron.com

#### **INTERNATIONALE KANTOREN**

**Brazilië: São Paulo**  
TEL: +55 11 4327 3800

**China: Beijing**  
TEL: +86 10 5877 1818

**China: Hongkong**  
TEL: +852 2104 7733

**China: Sjanghai**  
TEL: +86 21 6288 1473

**Frankrijk: Parijs**  
TEL: +33 1 56 59 16 64

**Duitsland: Berlijn**  
TEL: +49 (0)30 971045-90

**India: Bangalore**  
TEL: +91 80 4030 0485

**India: Mumbai**  
TEL: +91 22 4070 0867

**India: Delhi**  
TEL: +91 124 471 1900

**Italië: Milaan**  
GRATIS TELEFOONNUMMER:  
800 979 208

**Japan: Minato-ku**  
TEL: +81 3 5575 8411

**Spanje: Barcelona**  
TEL: +34 93 496 57 42

**Spanje: Madrid**  
TEL: +34 91 567 84 79

**VAE: Dubai**  
TEL: +971 4 299 1224



[www.lutron.com/europe](http://www.lutron.com/europe) | [www.lutron.com/sivoiaqs](http://www.lutron.com/sivoiaqs)

© 2012 Lutron Electronics Co., Inc. | Vervaardigd en gedrukt in het VK. | P/N 367-1373/NL