

Sivoia® QS | solskyddslösningar
Kompleta belysningsstyrningar





KOMPLETT BELYSNINGSTYRNING FRÅN LUTRON®

Sivoia QS är nästa generationen solskyddsteknik från Lutron och den idealiska lösningen för att få total kontroll över belysningen. Sivoia QS sortiment solskyddsprodukter omfattar rullgardiner, gardinskenor och takfönstergardiner. Den enkla inkopplingen och kommunikationsspråket ger enkel integrering med Lutrons belysningsstyrningar, bland annat GRAFIK Eye® QS. Reglera lampor och dagsljus med några knapptryckningar.

PRECISIONSTYRNING AV DAGSLJUSET

- Styr gardiner och draperier elegant och precist
- Solskydden startar, rör sig, och stannar samtidigt i perfekt rättning (inom 3,17 mm)
- Minimala symmetriska, 19 mm ljusöppningar garanterar maximal fönstertäckning

TOTALKONTROLL AV LJUSET

- Mjuk integration med Lutrons belysningsstyrningar ger intuitiv kontroll av elbelysning och dagsljus
- Ställbara belysnings- och solskyddszoner för miljöbelysning

EXTREMT TYSTA

- Reglera dagsljuset utan att störa
- Nästan tyst – lägre än 44dBA vid 1 m

ENKEL ATT DESIGNA, INSTALLERA OCH INTEGRERA

- Förenklad dragning av lågspänningskablaget
- Inbyggd diagnostik för systemkommunikationen


ENKEL DRIFT OCH ESTETISKT TILLTALANDE

- Enkel och intuitiv styrning av rullgardiner, draperier och lampor med seeTouch® QS knappsatser och infraröda och radiostyrda fjärrkontroller via sensormodulen QS (QSM)
- Många olika utföranden, färger och metallytor som kompletterar din inredning
- Tydlig och intuitiv styrning med belysta, graverade knappar
- Knappar för direktinställning av de vanligaste ljusnivåerna och solskyddslägena



Solskyddsstyrning


Belysningsstyrning



Komplett belysningsstyrning med GRAFIK Eye® QS
(inte verklig storlek)

Sivoia QS solskyddslösningar omfattar allt från fristående system till kompletta belysningslösningar där precisionsstyrning av solskydden samarbetar med belysningsstyrningen.

FRISTÅENDE SOLSKYDDSSTYRNING



seeTouch® QS
knappsats
för solskydd

Sivoia QS
rullgardin


Sivoia QS
gardinskena

Sivoia QS
takfönstergardin

DAGSLJUSSTYRNING

Dagsljus är en ljuskälla som måste regleras för att ge rätt ljusnivå. Med Sivoia QS solskyddslösningar styr du dagsljuset tyst och exakt med en knapptryckning.

INTEGRERAT STYRSYSTEM FÖR SOLSKYDD OCH BELYSNING MED GRAFIK EYE® QS OCH QS SENSORMODUL



TOTALKONTROLL AV LJUSET

Sivoia® QS solskyddslösningar samarbetar med styrningen av elbelysningen och du får total kontroll över ljuset. Skapa och återskapa ljusmiljöer med en knapptryckning och ställ in elbelysnings- och dagsljuszoner automatiskt.

Studera lösningarna nedan så förstår du hur komplett belysningsstyrning utvecklar rummet.

KOMPLETTA BELYSNINGSTYRNINGAR KOMMERSIELLA LOKALER



Allmän miljö



Mötesmiljö

Vid sidan av möblering och AV-utrustning utrustning är belysningen en nyckelfaktor i lokaler där behoven växlar. Lutron® Sivoia® QS rullgardiner förvandlar ett utrymme från mottagningsrum till konferensrum och omvänt.

- Allmänt
- Möte
- Föredrags-hållare
- AV-visning
- Från

Rullgardinerna är fråndragna, rummet fylls med dagsljus och utsikten skapar en imponerande och ändå välkomnande miljö för kunderna. Belysningen är dimrad för att spara energi utan att den jämnt belysta konferensmiljön störs.

- Allmänt
- Möte
- Föredrags-hållare
- AV-visning
- Från

Solskydden stängs och tar bort bländande direkt solljus för maximal komfort under möten.



Föredraginställning



seeTouch® QS knappsats



Rullgardinerna dras ner helt så att rummet mörkläggs inför ett föredrag samtidigt som de ger rummet en snygg och elegant touch. Allmänbelysningen är lågt ställd för att ge tillräckligt med ljus för att man ska kunna anteckna.

seeTouch® QS knappsatser för styrning från flera platser i lokalen. Styr solskydd, gardiner och miljöbelysning med några knapptryckningar.

KOMPLETTA BELYSNINGSTYRNINGAR KOMMERSIELLA LOKALER



Allmän miljö



Mötesmiljö

Konferensrum kräver flexibilitet för att klara olika aktiviteter. Ställ in solskydd och belysning för bordsdiskussioner, presentationer och till och med städning.

- Allmänt
- Möte
- Video-konferens
- AV-visning
- Från

Solskydden är öppna och släpper in dagsljuset så att personalen får energi inför morgonmötet. Lamporna intill fönstren dimras för att spara energi.

- Allmänt
- Möte
- Video-konferens
- AV-visning
- Från

Sänk ner solskydden tyst och ta bort bländande och värmande solljus men behåll utsikten i detta konferensrum som vänder mot väster. Belysningen lägger fokus på bordet för ett eftermiddagsmöte.



AV-inställning



Förinställning

- Allmänt
- Möte
- Video-konferens
- **AV-visning**
- Från

Mörkläggningsgardiner dras ner i sidoskenor och stänger ute dagsljuset helt. Allmänna ljusnivån ställs in lågt för att göra duken maximalt synlig men tillräckligt hög för att man ska kunna anteckna.

- Öppna 
- **Förinställning**
- Stäng

Flera solskydds- och gardingrupper kan styras oberoende av miljöbelysningen med GRAFIK Eye® QS.


KOMPLETT BELYSNINGSTYRNING | I HEMMET




Allmän miljö

TV-inställning

Med Lutron® väljer du perfekta belysningen för olika aktiviteter och evenemang i hemmet. Förändra vardagsrummet inför familjesammankomster, läsning, filmtittande och bjudningar.



Solskydden är delvis öppnade så att utsikten syns och för att utnyttja dagsljuset för lek eller städning. Lamporna är släcka för att spara energi.



TV-miljön skapar en avspänd stämning. Solskydden är delvis stängda för att skapa avskildhet och belysningen är medelhögt inställd.



Filminställning



Förinställning

- Allmänt
- TV
- **Film**
- Avkoppling
- Från

Med en knapptryckning sänks rullgardinerna tyst och belysningen ställs in till perfekt nivå för filmtittande. Mörkläggningsgardiner stänger ute dagsljuset så att filmduken blir skarp utan reflexer och bländande ljus. Lamporna dimras för optimal filmupplevelse.

Med GRAFIK Eye® QS kan solskydden styras oberoende eller som en del av miljöbelysningen och ge ökad flexibilitet.

SOLSKYDDSLÖSNINGAR

STYRNINGAR

(En gemensam kommunikationslänk)

SIVOIA QS RULLGARDINER

- Extremt tyst precisionsstyrning av dagsljuset
- Transparenta, halvtransparenta och mörkläggande tyger finns i olika färger och mönster
- Mer information finns på sidorna 12-15



SIVOIA QS GARDINSKENA

- Systemet klarar plisserade och veckade material
- Finns som höger-, vänster-, mitten- och tandemssystem
- Egna gardiner
- Mer information finns på sidorna 16-17



SIVOIA QS TAKFÖNSTERGARDIN

- Mjuk, tyst och precis styrning av takfönstergardiner
- Transparenta, halvtransparenta och mörkläggande tyger finns i olika färger och mönster
- Mer information finns på sidorna 18-19



SEETOUCH® QS KNAPPSATSER

- Styr solskydd, gardiner och belysning i alla kombinationer i ett rum
- Finns i olika utföranden och knappkonfigurationer
- Öppna/stäng-knappar och infraröd sensor finns som tillägg



SIVOIA QS INFRARÖD STYRNING

- Personlig styrning av individuella solskydd/gardiner eller grupper av solskydd/gardiner
- Öppna, stäng, förinställning och höj/sänk solskydd samt till/från och öka/minska ljuset från där du står i rummet



RADIOSTYRNING (KOMMER INOM KORT)

- Enkel installation av trådlösa givare och styrenheter
- Koppla QS-sensormodulen till QS-länken och kommunicera trådlöst med belysnings- och solskyddsstyrningar i lokalen
- Med Lutrons pålitliga radioteknik Clear Connect™



STRÖMFÖRSÖRJNING OCH INTEGRATION

QS SMART PANEL STRÖMFÖRSÖRJNING

- Strömförsörjnings- och kommunikationskablage till Sivoia QS solskydd, knappsatser och andra enheter
- Knappar för manuell förbikoppling vid systemtest
- Inbyggd länkdagnostik ger enkel provning av kabeldragning och kommunikation



FRISTÅENDE STRÖMFÖRSÖRJNING

- Strömförsörjer enstaka solskydd och gardiner



ETHERNET/RS232- ANSLUTNINGAR

- Integrering av belysning och solskydd med AV-utrustning och andra system i byggnaden



IN/UT-ENHET

- Enkelt anslutning till annan utrustning med ingång med slutande kontakt



BELYSNINGSTYRNING/ INTEGRATION

GRAFIK EYE® QS

- Förinställning av både belysnings- och solskyddzoner
- Astronomiskt ur och programmerbar klocka för schemaläggning av solskydds- och/eller belysningsinställningar ger automatiserad bekvämlighet
- Informationstavla med information om energibesparing, belysningsnivåer och klockslag
- Anslutning för IR-mottagare, dator och närvarodetektor



QUANTUM® OCH HYPERION™

- Optimerar ljus användningen i en byggnad eller en hel anläggning
- Konfigurera, styr, övervaka och och rapportera om all belysning från en central plats
- Maximera dagsljusutnyttjandet och minimera slöseri med elbelysning



SIVOIA® QS | RULLGARDINER | ÖVERSIKT



Små till medelstora fönster




Våningshøga fönster

Sivoia® QS gardiner är idealiska för extremt tyst precisionsstyrning av dagsljuset. Rullgardinerna finns i olika storlekar för att passa in överallt.


SMÅ TILL MEDELSTORA FÖNSTER

roller 20™ och roller 64™ har liten rördiameter som gör dem perfekta för små till medelstora fönster. Reglera dagsljuset och skapa avskildhet på kontoret och hemma.



VÅNINGSHØGA FÖNSTER

roller 100™ och roller 150™ är avsedda för större fönster, t.ex. fönster som går från golv till tak. Sådana finns ofta i kontor och andelslägenheter. Behåll utsikten och öka produktiviteten.






Gardinväggar



Fönster över flera våningar


GARDINVÄGGAR


Koppla upp till sex rullgardiner till en grupp driven av en enda elektronisk drivenhet (EDU) med roller 150 eller roller 200 CW.



FÖNSTER ÖVER FLERA VÅNINGAR


roller 225™ har ett kraftigt fäste och högre dragkraft för mycket stora gardiner. Lägg till precisionsstyrning av dagsljuset i inomhustorg, entréhallar och lokaler med fönster i flera våningar.






ROLLER 20™

Rördiameter: 32 mm
Monteringsstorlek: 89 mm b x 89 mm h
Maximal gardinstorlek*: 1,86 kvm



ROLLER 64™

Rördiameter: 41 mm
Monteringsstorlek: 89 mm b x 89 mm h
Maximal gardinstorlek*: 5,95 kvm



ROLLER 100™, ROLLER 150™, OCH ROLLER 200CW

Rördiameter: 65 mm
Monteringsstorlek: 121 mm w x 127 mm h

ROLLER 100


Maximal gardinstorlek*: 9,3 kvm

ROLLER 150

Maximal gardinstorlek*: 14 kvm

ROLLER 200CW

Maximal storlek*: 18,6 kvm (upp till sex gardiner, totalt 18,6 kvm)



ROLLER 225™

Rördiameter: 95 mm
Monteringsstorlek: 178 mm w x 178 mm h
Maximal gardinstorlek*: 20,9 kvm

* Större gardiner kan ibland levereras beroende på vald dukkvalitet. Vänd er till kundtjänst eller hämta gardinmåtten utifrån önskad dukkvalitet ur SCT.

Lutron® erbjuder ett förstklassigt sortiment rullgardinsduk som ger tillförlitlig dagsljusreglering och som framhäver lokalens inredning. Transparenta, halvtransparenta och mörkläggningsdukar finns i olika färger och mönster. Vi erbjuder dessutom PVC-fria material, material tillverkade av 100% återvunnet material och OekoTex®-duk, som är certifierad enligt Standard 100.

Våra tyger delas in i två premiumkollektioner:

GALLERY COLLECTION FRÅN LUTRON

Den nya Gallery Collection innehåller sofistikerade mönster för hemmet. Alla tyger är ekologiskt hållbara.

Kategorier:

- **Transparenta:** solljuset filtreras men utsikten bibehålls
- **Halvtransparenta:** släpper genom något ljus men utsikten begränsas till former och skuggor

CLASSICO COLLECTION FRÅN LUTRON

Classico Collection innehåller snygga och hållbara tyger. I kollektionen finns också bredare rullar och brandsäkra dukar, perfekta både för kommersiella lokaler och för hemmabruk.

Kategorier:

- **Transparenta:** solljuset filtreras men utsikten bibehålls
- **Halvtransparenta:** släpper genom något ljus men utsikten begränsas till former och skuggor
- **Mörkläggande:** stoppar allt ljus. Kombinera med sidokanaler, överstycken och andra komponenter och skapa en fullständig ljustät lösning.

Mera information finns på www.lutron.com/fabrics.



SIVOIA® QS | GARDINSKENOR | ÖVERSIKT



Raka skenor



Bågformade skenor

Sivoia® QS gardinskenor är idealiska för styrning av dina egna gardiner. Tyst, elegant och bekväm reglering av plisserade gardiner och draperier.

RAKA SKENOR


Gardiner gör interiören mjuk och elegant. Styr plisserade gardiner och draperier på raka skenor med Sivoia QS draperimotorer.

BÅGFORMADE SKENOR

Kundanpassade bågformade skenor ger ett unikt intryck i lokaler som ställer speciella krav.



Långa skenor



Gardinmotorer

LÅNGA SKENOR

Skenskarvarna förenklar frakt och installation av långa gardinskenor. Standardlängder på upp till 9144 mm finns för enkla skarvade skenor och upp till 18288 mm för skarvade tandemsystem.

GARDINMOTORER

Sivoia QS gardinmotorer är konstruerade för manövrering av kundens egna gardiner med olika tyngder.

Tillgängliga alternativ:

- D105 – för gardiner upp till 48 kg
- D145 – för gardiner upp till 66 kg
- D175 – för gardiner upp till 79 kg

Tabeller med motorkapaciteter och annan information finns på www.lutron.com/draperytrack.



Nu kan man på ett tillförlitligt sätt reglera ljuset genom takfönster och förbättra ljusmiljön och spara energi genom att minska värmeinstrålningen från solen. De nya takfönstergardinerna från Lutron® kombinerar nytänkandet bakom Sivoia® QS-tekniken med ett patentsökt sträckningssystem. Tyget hålls sträckt och parallellt med takfönstret oavsett lutningen.


ESTETISKT

- Ljustäta band eliminerar ljusglipor runt gardinen när den är fördragen
- Dolda kabelstyrningar maximerar sikten genom takfönstret
- Ett brett sortiment högklassiga tyger som framhäver inredningen

KONTROLL

- Mjuka, tysta och precisa rörelser av takfönstergardinerna ger eleganta övergångar
- Styr svåråtkomliga takfönstergardiner med knappar eller infraröd fjärrkontroll
- Fungerar tillsammans med andra Lutron Sivoia QS-produkter och belysningsstyrningar

MONTERINGSALTERNATIV



Invändig

Försänkt invändig

Utvändig (i tak)

MONTERING

- Passar överallt då de kan monteras invändigt, försänkt och utvändigt
- Flexibel installation i alla vinklar mellan 0° och 45° med samma snygga resultat
- Ännu enklare att montera då de levereras förmonterade

DESIGN

- Unik spänningsupptagande ram avlastar takkonstruktionen
- Svets- och skarvfri design borgar för pålitlig funktion i extrema temperaturer
- Skalbar konstruktion för takfönster upp till 6,5 kvm*

Mer information finns på www.lutron.com/skylightshade.

* Större gardiner kan levereras beroende på vilken dukkvalitet man väljer. Vänd er till kundtjänst eller hämta verkliga gardinmått utifrån önskad dukkvalitet ur SCT.

SIVOIA® QS | SEETOUGH® QS | KNAPPSATSER

seeTouch QS knappsatser styr rullgardiner, gardiner, lampor och kombinationer av alla tre (det finns 14 arkitekturutföranden och 10 internationella utföranden*). Alla knappsatser finns med standard och kundangepassad gravering i olika färger och utföranden.



QSWE-5BRLI-AW-E01

Knappsats med fem knappar och höj/sänk (infällt utförande på bilden)



SQWE-6BRLN-AW-EGN

Knappsats för dubbla armaturer, tre knappar och höj/sänk (utanpåliggande utförande på bilden)



QSWE-8BRLIRN-AW-E01

Knappsats mer tre grupper, fem knappar, infraröd mottagare och höj/sänk



QWS2-2RLDI-WH-E01

Knappsats med två knappar och höj/sänk (infällt utförande på bilden)



QWS2-3BRLIRN-WH-E01

Knappsats med tre knappar, infraröd mottagare och höj/sänk (utanpåliggande utförande på bilden)




QWS2-2RLDN-WH-E01

Knappsats för dubbla armaturer och solskydd och höj/sänk

* Utförlig information om knappsatssortimentet med modellnummer finns i specifikationen av seeTouch QS väggapparater på www.lutron.com/SivoiaQS


SATIN COLORS® MATTA

(HT) Hot	(TC) Terracotta
(MR) Merlot*	(GB) Greenbriar*
(PL) Plum*	(BG) Bluestone*
(TQ) Turquoise*	(MS) Mocha Stone*
(SG) Sea Glass*	(GS) Goldstone*
(ES) Eggshell	(DS) Desert Stone
(BI) Biscuit	(ST) Stone
(SW) Snow	(LS) Limestone
(PD) Palladium*	
(MN) Midnight	
(SI) Sienna*	




ARKITEKTURPALETT, MATTA

(WH) White	(SI) Sienna*
(BE) Beige	(BR) Brown
(IV) Ivory	(BL) Black
(AL) Almond*	(AW) Arctic White†
(LA) Light Almond*	(AR) Argentum†
(GR) Gray	(MC) Mica†
(TP) Taupe*	



METALLFÄRGER PALETTE

(SB) Satin Brass†	(QB) Antique Brass†
(BB) Bright Brass†	(QZ) Antiq. Bronze†
(BC) Bright Chrome†	(SC) Satin Chrome†
(CLA) Clear Anodised Aluminium	(SN) Satin Nickel†
(BLA) Black Anodised Aluminium	(BN) Bright Nickel†
(BRA) Brass Anodised Aluminium	(AU) Gold Plated†




Färgexemplen ovan är enbart exempel.
 Studera produkten för att se exakta nyansen.
 Lutronförsäljaren kan informera om vilka färger som finns att få.


* Ej standard. Kundtjänst kan bistå med ytterligare information.

† Färgen finns för seeTouch QS knappsatser i internationellt utförande

LEDNINGSSCHEMA


- Upp till 100 enheter (Sivoia QS rullgardiner, gardinskenor, takfönstergardiner, seeTouch® QS knappsatser, GRAFIK Eye QS huvudenheter och QS strömförsörjningsenheter) per system
- Upp till 100 zoner (Sivoia QS rullgardiner, gardinskenor, takfönstergardiner och belysningszoner på GRAFIK Eye QS)






**Sivoia® QS
takfönstergardin**

Upp till 60 m
1,5 mm² tvinnad/
skärmad fyrledare




**Sivoia QS
knappsats**

Upp till 150 m
1,5 mm² tvinnad/
skärmad fyrledare



RS232-anslutning
(tillval för integrering
med AV-utrustning)



GRAFIK Eye® QS
(tillval för komplett
belysningsstyrning)

Lutron® är världsledande inom belysningsstyrning och solskyddssystem med över 45 års erfarenhet. Vi inriktar oss på innovation och att erbjuda service och kundstöd i världsklass.

KONTROLL

EXTREMT TYSTA ELEKTRONISKA DRIVENHETER

Sivoia® QS är ett lågspänningssystem som arbetar nästan ljudlöst (lägre än 44 dBA vid 1 meter). Gardinerna rör sig mjukt och stannar vid förinställda lägen utan hörbara klick.

TOTALKONTROLL AV LJUSET

Lutron belysningsstyrningar går att integrera med Sivoia QS rullgardiner och draperier för intuitiv styrning av både elbelysning och dagsljus. GRAFIK Eye® QS och Sivoia QS använder samma ledningsscheman och det behövs inga särskilda anpassningsenheter utan systemen samarbetar och ger dig total kontroll över ljuset.

MONTERING

ENKLA ATT FÖRÄNDRA

System Sivoia QS är enkelt att förändra, gränsvärden kan ändras och förinställningar kan programmeras om utan ledningsdragning via fjärrkontrollen, från knappsatser och med den elektroniska drivenheten (EDU).

FÖRENKLAD LEDNINGSDRAGNING

Sivoia QS solskyddssystem kräver inga gruppstyrningar, reläer eller nätspänningsledning mellan de elektroniska drivenheterna.

QS SMART PANEL DIAGNOSTIK

QS Smart Panel strömförsörjningar innehåller avancerade diagnostikfunktioner för enkel provning av kommunikation och ledningsdragning.

FLEXIBILITET OCH PRESTANDA

GRÄNSVÄRDEN OCH FÖRINSTÄLLNINGAR FÖRSVINNAR ALDRIG

Exakta gränsvärden och förinställda gardinlägen anges elektroniskt och strömavbrottsminnet behåller data i upp till tio år. Gränsvärden och förinställningar förändras inte av ålder, elektrostatiske urladdningar eller strömavbrott.

GARANTIER OCH KUNDSTÖD

Sivoia QS systemen levereras med åtta års garanti plus att man kan få utökat stöd som tillval. Lutron har anställda serviceingenjörer runt om världen och vi är den enda tillverkaren av belysningsstyrningar och solskyddssystem som erbjuder tekniskt kundstöd dygnet runt, alla dagar.

ESTETISKT

MINIMALA, SYMMETRISKA LJUSSPRINGOR

Sivoia QS rullgardiner har 19 mm breda symmetriska ljusspringor på båda sidor.

ELEGANTA STYRENHETER

Lutronenheternas design matchar dagens bästa och snyggaste arbetsplats- och hemmiljöer. De finns i ett brett urval färger och yttbehandlingar, inklusive metall.

BRETT SORTIMENT TYGER

Lutron solskyddssystem finns i material som fyller alla funktionella och estetiska behov, och det finns många ekologiskt hållbara material att välja bland.

VÅRT ÅTAGANDE

Lutron är inställt på att erbjuda våra kunder de bästa produkterna och lösningarna med överlägsna prestanda och global service och kundstöd i världsklass.

Belysningsstyrning innebär att man tar miljöansvar. De gör livet säkrare. Lutron utvecklar högkvalitativa och eleganta belysningslösningar som avsevärt sänker energikostnaderna. Vi skapar nytt redan innan marknaden upptäckt behoven och förbättrar ständigt kvaliteten, leveranssäkerheten och vårt värde.

Lutron har fler än 2 700 patent runt om i världen och tillverkar fler än 15 000 produkter. Vi har i mer än 45 år uppfyllt och överträffat de allra högsta kraven på kvalitet och service. Alla våra produkter kvalitetsprovas innan de lämnar fabriken. Vi finns här för att hjälpa, per telefon eller ute hos dig, när du behöver oss.

KUNDSTÖD UTAN MOTSTYCKE

DESIGNHJÄLP AV EXPERTER

- Produkt-, tillämpnings- och systemkunnande för att hitta de bästa lösningarna som uppfyller projektkraven
- Designhjälp med ritningar och skrivna specifikationer
- Snabb expediering för att möta byggplaner
- Produktdemonstration, produktprover och installationsdokumentation
- Projektledning över hela världen

EXPERTSERVICE

- Service och pålitlighet ingår i vårt åtagande
- Serviceingenjörer runt om i världen arbetar på fabriken uppdrag med kundstöd
- Tekniskt kundstöd per telefon dygnet runt, alla dagar
- Möjlighet till förlängning av garantier, årligt förebyggande underhåll och kundanpassad utbildning ingår i våra kvalitetssäkringsrutiner

Lutron® har varit en världsledande tillverkare av belysningsstyrningar och belysningsssystem i över 45 år. Med solskyddslösningarna Sivoia QED® och Sivoia® QS lanserar Lutron helt nya möjligheter att integrera styrningen av elbelysning och dagsljus, där fokus ligger på nytänkande, design och kundservice i världsklass. Lutron förenar teknik med design och miljöhänsyn till en idealisk lösning för belysningsstyrning.

INTERNATIONELLT HUVUDKONTOR

Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg, PA 18036-1299
USA
Toll-free: 1 888 LUTRON1
TEL: +1 610 282 3800
FAX: +1 610 282 1243
intsales@lutron.com

EUROPAKONTOR

Lutron EA Ltd.
6 Sovereign Close
London, E1W 3JF
UK
FREEPHONE: 0800 282 107
TEL: +44 (0)20 7702 0657
FAX: +44 (0)20 7480 6899
lutronlondon@lutron.com

ASIATISKA HUVUDKONTOR

Lutron GL Ltd.
#07-03 Tower Fifteen
15 Hoe Chiang Road
Singapore 089316
TEL: +65 6220 4666
FAX: +65 6220 4333
lutronsea@lutron.com

INTERNATIONELL KONTOREN

Brasilien: São Paulo
TEL: +55 11 4327 3800

Kina: Beijing
TEL: +86 10 5877 1818

Kina: Hong Kong
TEL: +852 2104 7733

Kina: Shanghai
TEL: +86 21 6288 1473

Frankrike: Paris
TEL: +33 1 56 59 16 64

Tyskland: Berlin
TEL: +49 (0)30 971045-90

Indien: Bangalore
TEL: +91 80 4030 0485

Indien: Mumbai
TEL: +91 22 4070 0867

Indien: New Delhi
TEL: +91 124 471 1900

Italien: Milano
FREEPHONE: 800 979 208

Japan: Minato-ku
TEL: +81 3 5575 8411

Spanien: Barcelona
TEL: +34 93 496 57 42

Spanien: Madrid
TEL: +34 91 567 84 79

UAE: Dubai
TEL: +971 4 299 1224



www.lutron.com/europe | www.lutron.com/sivoiaqs

© 12/2010 Lutron Electronics Co., Inc. | Producerad och tryckt i Storbritannien.
P/N 367-1374/SE REV B