

# Jalousien

mit Intelligent Tilt Alignment™



# Wir stellen vor: Jalousien mit Intelligent Tilt Alignment™

**Lutron Jalousien gestatten die unabhängige Steuerung von Jalousiehöhe und Lamellenwinkel, wodurch sie ein völlig neues *Licht* auf die zeitlose Optik dieser traditionellen Verdunkelungssysteme werfen.**

**Überragende Funktionalität bringt neues Leben in die Kategorie automatisierter Horizontal-Jalousien. Jetzt ist es möglich, die Privatsphäre optimal zu schützen, während Sie zugleich die Aussicht erhalten und den Lichteinfall in den Raum kontrollieren.**

- Geben Sie zunächst die gewünschte Jalousiehöhe und den Neigungswinkel der Lamellen ein (= die Voreinstellung) – die Jalousien werden dann per Tastendruck automatisch auf die gewählten Werte eingestellt.
- Es können auch mehrere Voreinstellungen eingegeben werden. Dadurch erhalten Sie verschiedene Optionen für das automatische Einstellen der Jalousien.
- Intelligent Tilt Alignment gewährleistet, dass der Lamellenwinkel zwischen den benachbarten Jalousien auf 1,59 mm genau gleich bleibt, sodass ein ebenmäßiges Erscheinungsbild erzielt wird.



Weitere Informationen über Jalousien finden Sie unter [www.lutron.com/venetians](http://www.lutron.com/venetians).

## Steuerungsoptionen

Jalousien sind für Sivoia® QS und Sivoia QS Wireless erhältlich. Wir bieten verschiedene Möglichkeiten zur Steuerung an, wie hier in den Abbildungen gezeigt.



**Home Control App für iPad®, iPhone® und iPod touch®**



### seeTouch-Bedienstellen

Erhältlich für:  
Sivoia QS und Sivoia QS Wireless



### Kabellose Pico®-Steuerung

Erhältlich für:  
Sivoia QS Wireless

Weitere Steuerungsoptionen (nicht abgebildet): Tischbedienstellen, GRAFIK Eye® QS (mit und ohne Kabel) und IR-Fernbedienungen.

iPad, iPhone und iPod touch sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc.

# Ausführungen

## Elegante Stiloptionen verleihen jeden Raum ein ganz charakteristisches Aussehen.

Die Jalousien sind in verschiedenen Lamellenfarben und Oberflächenausführungen erhältlich:

- Elite Collection – echte Harthölzer als Ergänzung zu edlen Holzschränken und hochwertigem Mobiliar.
  - Premium Collection – lackierte und gebeizte Harthölzer
  - Aluminium Collection – gebürstetes und lackiertes Aluminium
- Exklusiv für die Elite Collection sind kundenspezifische Farben erhältlich. Außerdem ist es möglich, kundeneigenes Material (COM) zu verwenden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Lutron-Verkaufsvertreter.

Hartholz- und Aluminiumlamellen sind 50,8 mm breit.



Lamellenausführungen



## Zierbänder (optional)

Zierbänder verdecken die Zugschnüre und erhöhen den Lichtschutz bei geschlossenen Lamellen – zugleich wird den Jalousien ein farbenfroher Akzent verliehen.



Weitere Informationen über Jalousien finden Sie unter [www.lutron.com/venetians](http://www.lutron.com/venetians).



## Zierblenden

Verleihen Sie Ihrer Jalousie ein elegantes, vollendetes Erscheinungsbild mit einer unserer vier Zierblenden-Standardausführungen. Diese optionale Abdeckung wird einfach über die Halterungen und Kopfschiene der Jalousie gesetzt, sodass ein komplettes und nahtloses System entsteht.



Camelot



Cavalier



Majesty



Queen Anne\*




\* Für die Lamellen aus der Elite Collection ist Queen Anne die einzige Zierblenden-Option.



# Verfügbare Hilfsmittel

Weltklasse-Support macht die Spezifikation einfach.



**Avant Collection™ Broschüre**  
Art.-Nr. 367-1678/EA



**Jalousien-Mappe**  
Art.-Nr.: VENETIAN-BINDER



**Jalousien-Produktdemo**  
Art.-Nr. VENETIAN-DEMO-WD  
(abgebildet)  
Art.-Nr. VENETIAN-DEMO-AL  
(auch für Aluminium-Jalousien  
erhältlich )

Alle Marketingmaterialien können unter Verwendung des Shade Configuration Tool (SCT) bestellt werden. PDFs sind auch online auf [www.lutron.com](http://www.lutron.com) unter „Service and Support“ herunterladbar.

Weitere Informationen über Jalousien finden Sie unter [www.lutron.com/venetians](http://www.lutron.com/venetians).

## Häufig gestellte Fragen

### Welche Systeme sind mit Jalousien kompatibel?

Jalousien sind für Sivoia® QS und Sivoia QS Wireless erhältlich.  
Falls Sie Jalousien in ein HomeWorks-Lichtsteuerungssystem integrieren möchten, lesen Sie bitte die online verfügbaren Anwendungshinweise und wenden Sie sich für weitere Informationen an den technischen Support.

### Wie lange ist die Standard-Lieferzeit?

Im Normalfall beträgt die Standard-Lieferzeit 30 Werkzeuge.

### Sind die Jalousien nach ihrer Feuerfestigkeit (FR) eingestuft?

Hölzerne Jalousien sind nicht FR-bemessen. Es ist aber möglich, das Material zu behandeln oder ein anderes Material als Holz (z. B. Aluminium oder einen Holzersatzstoff) zu verwenden, um eine FR-Einstufung zu erhalten. Aus einem Holzersatz hergestellte Jalousien sind kein Standardprodukt im Sortiment von Lutron, können aber auf Wunsch als eine kundenspezifische Lösung bezogen werden. Weitere Informationen erfragen Sie bitte von Ihrem Lutron-Verkaufsvertreter.

### Was ist der „Stapeleffekt“?

Stapel entstehen dann, wenn bei vollständig geöffneter Jalousie die Lamellen aufeinander geschoben werden, wodurch der obere Fensterbereich blockiert wird. Um eine ungehinderte Sicht ins Freie zu erhalten, sollte man die Jalousie einfach über dem Fensterstock anbringen (unter Berücksichtigung der zusätzlichen Systemhöhe).

Dieser Parameter ist im Shade Configuration Tool (SCT) angegeben und umfasst nur die Höhe der Lamellen und der Unterschiene (Fallstab) – Zierblende und Kopfschiene sind in dieser Berechnung nicht erfasst. Zur Errechnung der Gesamthöhe von der Decke bis zur Unterkante der Unterschiene fügt man 95,25 mm zur angegebenen Stapelhöhe hinzu.

## Systemspezifikationen

### Holzlamellen

Breite: 610–2.438 mm  
Höhe: 305–3.048 mm  
Maximale Systemgröße: 7 m<sup>2</sup>  
Lamellenstärke: 3,17 mm  
Lamellenbreite: 50,8 mm

### Aluminiumlamellen

Breite: 610–3.658 mm  
Höhe: 305–3.048 mm  
Maximale Systemgröße: 11 m<sup>2</sup>  
Lamellenstärke: 0,2 mm  
Lamellenbreite: 50,8 mm

Fragen bzgl. der Spezifikationen richten Sie bitte an Ihren Lutron-Verkaufsvertreter.



#### **WELTWEITE ZENTRALE**

Lutron Electronics Co., Inc.  
7200 Suter Road  
Coopersburg, PA 18036-1299  
USA

GEBÜHRENFREI:

1 888 LUTRON1

TEL: +1 610 282 3800

FAX: +1 610 282 1243

intsales@lutron.com

#### **EUROPÄISCHE ZENTRALE**

Lutron EA Ltd.  
6 Sovereign Close  
London, E1W 3JF  
GB

GEBÜHRENFREI: 0800 282 107

TEL: +44 (0)20 7702 0657

FAX: +44 (0)20 7480 6899

lutronlondon@lutron.com

#### **ZENTRALE IN ASIEN**

Lutron GL Ltd.  
#07-03 Tower Fifteen  
15 Hoe Chiang Road  
Singapur 089316

TEL: +65 6220 4666

FAX: +65 6220 4333

lutronsea@lutron.com

#### **INTERNATIONALE NIEDERLASSUNGEN**

##### **Brasilien: São Paulo**

TEL: +55 11 4327 3800

##### **China: Beijing**

TEL: +86 10 5877 1818

##### **China: Hong Kong**

TEL: +852 2104 7733

##### **China: Shanghai**

TEL: +86 21 6288 1473

##### **Frankreich: Paris**

TEL: +33 1 56 59 16 64

##### **Deutschland: Berlin**

TEL: +49 (0)30 971045-90

##### **Indien: Bangalore**

TEL: +91 80 4030 0485

##### **Indien: Mumbai**

TEL: +91 22 4070 0867

##### **Indien: Delhi**

TEL: +91 124 471 1900

##### **Italien: Mailand**

GEBÜHRENFREI: 800 979 208

##### **Japan: Minato-ku**

TEL: +81 3 5575 8411

##### **Spanien: Barcelona**

TEL: +34 93 496 57 42

##### **Spanien: Madrid**

TEL: +34 91 567 84 79

##### **UAE: Dubai**

TEL: +971 4 299 1224



[www.lutron.com](http://www.lutron.com)